

"VITA" Цвета: *Сосна Ларедо*

Столы, приставки






















Столешницы - 25 мм, кромка ПВХ 2 мм;

Каркас - 18 мм, кромка - видимые торцы ПВХ 0,5/0,8 мм

Приставки - МДФ -16 мм, цвет - металик. Опоры - регулируемые.

Позиции, помеченные * - под заказ. Срок изготовления - 2 недели.

| № п/п | Наименование | Артикул | Размеры ШхГхВ, мм | Внешний вид | Схема | Цена |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|-------------|-------|------|
| 1 | Стол "прямой" | V - 1.0* | 1200x700x750 | | | 4843 |
| | | V - 1.0 C (два отверстия под кабель-каналы с заглушками) | | | | 4907 |
| | | V - 1.1* | 1400x700x750 | | | 5270 |
| | | V - 1.1 C (два отверстия под кабель-каналы с заглушками) | | | | 5412 |
| | | V - 1.2* | 1600x700x750 | | | 5698 |
| | | V - 1.2 C (два отверстия под кабель-каналы с заглушками) | | | | 5839 |
| | | V-1.11* | 1800x700x750 | | | 5691 |
| V-1.11 C* (два отверстия под кабель-каналы с заглушками) | 6266 | | | | | |
| 2 | Стол "эргономичный" ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ | V - 1.3 (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой) | 1200/550x700/550x750 | | | 4699 |
| | | V - 1.4 (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой) | 1400/550x700/550x750 | | | 5126 |
| 3 | Стол "эргономичный" ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ | V - 1.5 (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой) | 1400/550x900/700x750 | | | 5982 |
| | | V - 1.6 (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой) | 1600/550x900/700x750 | | | 6552 |
| 4 | Стол "угловой" ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ | V - 1.7* (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой) | 1400/550x1200/700x750 | | | 7406 |

| | | | | | | |
|----|---|------------|--------------|---|---|------|
| 5 | Стол для заседаний | V - 1.8 | 1900x900x750 |  |  | 6409 |
| 6 | Стол приставной | V - 1.9* | 1800x700x750 |  |  | 7406 |
| | | V - 1.9 C* | | | | 7685 |
| 6 |  | | |  | | |
| 7 | Брифинг-приставки | V - 5.0 | 900x700x25 |  |  | 1993 |
| | | V - 5.1* | 1300x700x25 |  |  | 2706 |
| 8 | Приставки | V - 5.2 | 550x500x25 |  |  | 1140 |
| | | V - 5.3 | 700x500x25 |  |  | 1282 |
| | | V - 5.4 | 1100x500x25 |  |  | 2134 |
| | | V - 5.5 | 1400x500x25 |  |  | 2452 |
| 9 | Стол журнальный | V - 1.10 | 800x550x550 |  |  | 4843 |
| 10 | Опора металлическая серая для приставок и брифингов | | 710x60 |  | | 660 |

Позиции выделенные зеленым цветом - Складская программа.

Топы - 25/18 мм, кромка ПВХ 2 мм;
 Каркас - 18 мм, кромка - видимые торцы ПВХ 0,5/0,8 мм
 Опора топа - МДФ -60 мм, цвет - металл.
 Опоры - подкатная - колесные h-65 мм, остальные -регулируемые.
 Направляющие роликовые.
 Позиции, помеченные * - под заказ. Срок изготовления - 2 недели.

| № п/п | Наименование | Артикул | Размеры ШхГхВ, мм | Внешний вид | Схема | Цена |
|-------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------|-------|
| 1 | Тумба подкатная | V - 3.0* | 426x450x600 | | | 6008 |
| | | V - 3.0ц/з | | | | 6742 |
| 2 | Тумба приставная | V - 3.1* | 426x550x725 | | | 6069 |
| | | V - 3.1ц/з | | | | 6953 |
| | | V - 3.2* | 426x550x750 | | | 7385 |
| | | V - 3.2ц/з | | | | 8353 |
| | | V - 3.3* | 426x700x750 | | | 7844 |
| | | V - 3.3ц/з | | | | 8809 |
| 2 | Тумба приставная | V - 3.4* | 426x700x750 | | | 8180 |
| | | V-3.4ц/з* | | | | 9150 |
| 3 | Тумба сервисная | V - 3.5 | 808x550x750 | | | 9897 |
| | | V - 3.5ц/з* | | | | 10867 |
| 4 | Топ к тумбе приставной | V - 5.6 | 426x550x25 | | | 997 |
| | | V - 5.7 | 808x550x25 | | | 1566 |

"VITA"Цвета: *Сосна Ларедо***Тумбы объединяющие**

Позиции выделенные зеленым цветом - Складская программа.













Топы - 25/18 мм, кромка ПВХ 2 мм;

Каркас - 18 мм, кромка - видимые торцы ПВХ 0,5/0,8 мм

Опоры - подкатная - колесные h-65 мм, остальные -регулируемые.

Направляющие роликовые.

Позиции, помеченные * - под заказ. Срок изготовления - 2 недели.

| № п/п | Наименование | Артикул | Размеры ШхГхВ, мм | Внешний вид | | Цена |
|-------|--|---------------|-------------------|---|--|-------|
| 1 | Тумба объединяющая | V - 3.6 | 1100x550x750 |  |  | 9594 |
| 2 | Тумба объединяющая | V - 3.7 | 1400x426x750 |  |  | 9594 |
| 3 | Тумба объединяющая | V-3.8* | 1400x426x750 |  |  | 16150 |
| | | V-3.8ц/з* | | | | 18177 |
| 4 | Тумба объединяющая | V-3.9 | 1400x426x750 |  |  | 5979 |
| 5 | Тумба объединяющая | V-3.13* | 1400x426x750 |  |  | 10679 |
| 6 | Стеллаж объединяющий Состоит из двух частей: -Полка (верхняя часть) -Тумба (нижняя часть) | V-3.9 + V-8.4 | 1400x426x1545 |  |  | 10679 |








"VITA"Цвета: *Сосна Ларедо***Тумбы прочие****Next**
mebel

Топы - 25 мм, кромка ПВХ 2 мм;

Каркас - 18 мм, кромка - видимые торцы ПВХ 0,5/0,8 мм. Опоры - регулируемые.

Направляющие скрытого монтажа, полного выдвижения.

Позиции, помеченные * - под заказ. Срок исполнения - 2 недели

| № п/п | Наименование | Артикул | Размеры ШхГхВ, мм | Внешний вид | | | Цена |
|-------|----------------|-----------|----------------------|--|---|---|-------|
| 1 | Тумба-гардероб | V - 3.10* | 426x700x1150 |  |  | 6142 | |
| 2 | Тумба | V - 3.11* | 426x700x1150 |  |  | 12371 | |
| 3 | Тумба | V - 3.12* | 426x700x750 |  |  |  | 10307 |











"VITA"Цвета: *Сосна Ларедо***Полки**Next
mebel








Позиции выделенные зеленым цветом - Складская программа.

Топы - 25 мм, кромка ПВХ 2 мм;

Каркас - 18 мм, кромка - видимые торцы ПВХ 0,5/0,8 мм.

Позиции, помеченные * - под заказ. Срок исполнения - 2 недели.

| № п/п | Наименование | Артикул | Размеры ШхГхВ, мм | Схема | | Цена |
|-------|--------------|----------|-------------------|---|---|------|
| 1 | Полка | V - 8.0* | 700x426x400 |  |  | 2034 |
| 2 | Полка | V - 8.1* | 700x426x400 |  |  | 2436 |
| 3 | Полка | V-8.2 | 700x426x400 |  |  | 2510 |
| 4 | Полка | V-8.3 | 1400x426x400 |  |  С тумбой М-3.7  С тумбой V-3.8  С тумбой V-3.7 | 3845 |












| | | | | | | | |
|--|--|---------|--------------|---|--|--|------|
| 5 | <p>Полка (повтор - см. лист Тумбы объединяющ ие)</p> | V - 8.4 | 1400x426x795 |  |  <p>С тумбой V - 3.7</p> |  <p>С тумбой V - 3.8</p> | 4699 |
|  <p>С тумбой V - 3.9</p> | | | | | | | |
| 6 | <p>Полка картотечная</p> | V - 8.5 | 735x321x367 |  |  <p>Со шкафом V - 2.1</p> |  <p>Со шкафом V - 2.2</p> | 1333 |

"VITA"Цвета: *Сосна Ларедо***Перегородки**

Позиции выделенные зеленым цветом - Складская программа.









Плита - 18 мм, кромка - ПВХ 0,5/0,8 мм.

Позиции, помеченные * - под заказ. Срок исполнения - 2 недели.

| № п/п | Наименование | Артикул | Размеры ШхГхВ, мм | Внешний вид | Схема | Цена |
|-------|--|---------|-------------------|--|--|------|
| 1 | Перегородка | V - 9.0 | 690x400x18 |  |  | 593 |
| 2 | Перегородка | V - 9.1 | 890x400x18 |  |  | 726 |
| 3 | Перегородка | V-9.2 | 1200x400x18 |  |  | 1002 |
| 4 | Перегородка | V-9.3 | 1400x400x18 |  |  | 1121 |
| 5 | Перегородка | V - 9.4 | 1600x400x18 |  |  | 1244 |
| 6 | Пеликан 1 штука (для перегородки выписывать 2 штуки) | | |  | | 410 |



















Топы - 25 мм, кромка ПВХ 2 мм;







Каркас - 18 мм, кромка - видимые торцы ПВХ 0,5/0,8 мм. Опоры - регулируемые. Задняя стенка - ТСН, 3 мм Позиции, помеченные * - под заказ. Срок исполнения - 2 недели.

| № п/п | Наименование | Артикул | Размеры ШхГхВ, мм | Внешний вид | Цена |
|-------|-------------------------|----------|-------------------|---|-------|
| 1 | Стеллаж широкий низкий | V - 2.0 | 777x387x830 |  | 3244 |
| 2 | Стеллаж широкий средний | V - 2.1 | 777x387x1205 |  | 4247 |
| 3 | Стеллаж широкий высокий | V - 2.2 | 777x387x1980 |  | 6317 |
| 4 | Шкаф для одежды | V - 2.3 | 777x387x1980 |  | 9724 |
| 5 | Стеллаж узкий низкий | V - 2.4* | 391x387x830 |  | 2234 |
| 6 | Стеллаж узкий средний | V - 2.5* | 391x387x1205 |  | 3083 |
| 7 | Стеллаж узкий высокий | V - 2.6 | 391x387x1980 |  | 5028 |
| 8 | Шкаф для одежды | V - 2.7 | 777x609x1980 |  | 12131 |












"VITA"Цвета: *Сосна Ларедо***Двери**Next
mebel

Плита 18 мм, кромка - ПВХ 0,5/0,8 м. Позиции, помеченные * - под заказ. Срок исполнения - 2 недели.

| № п/п | Наименование | Артикул | Размеры ВхШхГ, мм | Внешний вид | Схема | | | Цена |
|-------|--|-----------|--|---|---|--|---|------|
| | | | | | | | | |
| 1 | Двери (комплект: левая+правая) | V - 4.0 | 772x383x18 (размер одной двери) |  |  |  |  | 2192 |
| 2 | Дверь (правая на складе, левая под заказ) | V - 4.0.1 | 772x383x18 |  |  |  |  | 1195 |
| 3 | Двери (комплект: левая+правая) | V - 4.1 | 1148x383x18 (размер одной двери) |  |  |  | | 2784 |
| 4 | Дверь (правая на складе, левая под заказ) | V - 4.1.1 | 1148x383x18 |  |  |  | | 1512 |
| 5 | Двери (комплект: левая+правая) | V - 4.2 | 1922x383x18 (размер одной двери) |  |  | | | 4556 |
| 6 | Дверь (правая на складе, левая под заказ) | V - 4.2.1 | 1922x383x18 |  |  | | | 2420 |

| | | | | | | |
|----|---|-------------|---------------------------------------|---|--|------|
| 7 | Двери стеклянные прозрачные (комплект) | V - 4.3 | 1148x383x4 (размер одной двери) |  |  | 1450 |
| 8 | Дверь стеклянная прозрачная (1 шт) | V - 4.3.1 | 1148x383x18 |  |  | 725 |
| 10 | Дверь стеклянная "сатин" в алюминиевой рамке (1 шт) | V - 4.4.1 | 1148x383x18 |  |  | 2913 |
| 11 | Фурнитура для стекла V-4.3 (на одно стекло) | V фурнитура | | | | 323 |
| 12 | Ручка для стекла V-4.4.1 в алюминиевой рамке (1шт) | | | | | 484 |

Столешницы - 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Позиции, помеченные * - под заказ. Срок изготовления - 2 недели

| № п/п | Наименование | Артикул | Размеры ШxГxВ, мм | Внешний вид | Цена |
|--|---|---|----------------------|--|------|
| 1 | Столешница стола "прямого" | V - 1.0.1* | 1200x700x25 |  | 2420 |
| | | V - 1.0.1 C* (два отверстия под кабель-каналы с заглушками) | | | 2563 |
| | | V - 1.1.1* | 1400x700x25 |  | 2706 |
| | | V - 1.1.1 C* (два отверстия под кабель-каналы с заглушками) | | | 2847 |
| | | V - 1.2.1* | 1600x700x25 |  | 3133 |
| | | V - 1.2.1 C* (два отверстия под кабель-каналы с заглушками) | | | 3275 |
| | | V-1.11.1* | 1800x700x25 |  | 3651 |
| V-1.11.1 C* (два отверстия под кабель-каналы с заглушками) | 3698 | | | | |
| 2 | Столешница стола "эргономичного" левая/правая | V - 1.3.1* (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой) | 1200/550x700/550x25 |  | 2563 |
| | | V - 1.4.1* (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой) | 1400/550x700/550x25 |  | 2847 |
| 3 | Столешница стола "эргономичного" левая/правая | V - 1.5.1* (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой) | 1400/550x900/700x25 |  | 3419 |
| | | V - 1.6.1* (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой) | 1600/550x900/700x25 |  | 3845 |
| 4 | Столешница стола "углового" левая/правая | V - 1.7.1* (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой) | 1400/550x1200/700x25 |  | 4129 |
| 5 | Столешница стола для заседаний | V - 1.8.1* (одно отверстие под кабель-каналы с заглушкой) | 1900x900x25 |  | 4416 |
| 6 | Столешница стола приставного | V-1.9.1* | 1800x700x25 |  | 3845 |
| | | V - 1.9.1 C* (два отверстия под кабель-каналы с заглушками) | | | 3989 |